



# CENNÍK SV



		FWD-5m										FWD-5.5m						FWD-6m					
Konfigurácia		6,95m³ L1H1					7,92m³ L1H2					8,25m³ L2H1			9,39m³ L2H2			11,22m³ L2H3			13m³ L3H3		
Drive model	4x2	FWD					FWD					FWD			FWD			FWD			FWD		
<b>Základné parametre</b>																							
Vonkajšie rozmery (mm)	length	4990					4990					5490			5940			5940			5995		
	width	1980					1980					1980			1980			1980			1980		
	height	1980					2180					1980			2180			2500			2500		
Rozmery nákladného priestoru (mm)	length	2690					2690					3190			3190			3190			3695		
	width	1795					1795					1795			1795			1795			1795		
	height	1440					1640					1440			1640			1960			1960		
Objem (m³)	/	6,95					7,92					8,25			9,39			11,22			13		
Rázvor (mm)	/	3100					3100					3600			3600			3600			3850		
Predný/Zadný previs (mm)	/	830/1060					830/1060					830/1060			830/1060			830/1060			830/1315		
Sedadlá	3	●					●					●			●			●			●		
Min. Polomer otáčania (m)	/	6,1					6,1					7			7			7			7.35		
Max. rýchlosť (km/h)	/	135					135					135			135			135			135 135		
Celková hmotnosť (kg)	/	3500					3500					3500			3500			3500			3500 3500		
Pohotovostná hmotnosť (kg)	/	2035	2020	2110	2200	2070	2055	2145	2235	2100	2085	2175	2265	2135	2120	2210	2300	2165	2150	2240	2330	2420	2425
Menovité zaťaženie (kg)	/	1465	1480	1390	1300	1430	1445	1355	1265	1400	1415	1325	1235	1365	1380	1290	1200	1335	1350	1260	1170	1080	1075
Hmotnosť ťahaného prívesu (kg) (brzdený)	/	750					750					750			750			750			750 750		
Hmotnosť ťahaného prívesu (kg) (nebrzdený)	/	2000					2000					2000			2000			2000			2000 2000		
Kombinovaná spotreba WLTP (kWh/100km)	/	26,2	25	24,9	24,4	28	26	26,5	27	27	25,5	26	26,5	28	26	26,5	27	30,1	26,7	27,8	29,1	28,2	28,4
Kombinovaný dojazd WLTP (km)	/	215	294	303	376	200	285	285	345	210	290	290	355	200	285	285	345	190	277	270	319	282	359
Mestská spotreba WLTP (kWh/100km)	/	19,8	17,6	18,7	19,1	21	18,2	20	20,5	20,5	17,9	19,5	20	21	18,2	20	20,5	21,9	18,6	21,2	21,7	20,8	20,5
Mestský dojazd WLTP (km)	/	284	415	402	479	275	405	375	450	280	410	385	460	275	405	375	450	262	396	355	429	443	551
<b>Elektrická konfigurácia</b>																							
<b>Vysokonapäťová batéria</b>																							
Značka batérie	/	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	VREMT	VREMT	CATL	CATL	CATL	CATL
Materiál		LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM	LFP	LFP	LFP	NCM
Kapacita batérie (kW)		49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	49	66	67	82,88	82,88	106,35
Napätie	400V	●					●					●			●			●			●		
Ohrev batérie	výhrev tepelnou náplňou	●					●					●			●			●			●		
Chladenie batérie	vodné chladenie	●					●					●			●			●			●		

		FWD-5m								FWD-5.5m						FWD-6m							
Konfigurácia		6,95m³ L1H1				7,92m³ L1H2				8,25m³ L2H1				9,39m³ L2H2				11,22m³ L2H3		13m³ L3H3			
<b>Motor</b>																							
Typ elektromotoru	permanentný synchronný magnet	●				●				●				●				●				●	
Krútiaci moment (N.m)	/	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	134/343	135/336	135/336	135/336
Výkon (kW)	/	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	75/200	66/170	66/170	66/170
<b>Nabíjanie</b>																							
DC (Maximum (kW))		130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	130	160	120	140	140	120
(DC SOC20%-80%) (min)		30	36	36	30	36	36	30	36	36	36	30	36	36	36	30	36	36	36	36	36	36	40
AC		6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	6.6kW	11kW	11kW	11kW
(AC SOC15%-100%) (h)		7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	7	10	6,5	9	9	10,5
AC nabíjačka		●				●				●				●				●				●	
<b>Discharge (Two functions cannot be used at the same time)</b>																							
220V (3.3kW)		○				○				○				○				○				○	
V2L (3.3kW)		○				○				○				○				○				○	
Nízkonapäťová batéria	12V	●				●				●				●				●				●	
<b>Transmission</b>																							
Electrický manažment	/	●				●				●				●				●				●	
Počet prevodov		●				●				●				●				●				●	
<b>Karoséria</b>																							
Svetlá výška podvozka (mm)	/	150				150				150				150				150				150	
Nájazdový/Odjazdový uhol (°)	/	18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/17°				18°/14°	
Počet dverí	/	4				4				4				4				4				4	
Manuálne posuvné dvere	/	Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé				Lavé/Pravé	
Absencia B-stĺpika	/	●				●				●				●				●				●	
Kryt nabíjacieho portu	Manuálny	●				●				●				●				●				●	
Zadné krídlové dvere	180°	●				●				●				●				●				●	
	270°	○				○				○				○				○				○	
<b>Podvozok</b>																							
Predné zavesenie kolies	Nezávislé s dvojitémi lichobežníkovými ramenami	●				●				●				●				●				●	
Zadné zavesenie kolies	Listové perá (2 pieces)	●				●				●				●				●				●	
Akcelerátor	Elektricky ovládaný	●				●				●				●				●				●	
<b>Riadenie</b>																							

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m <sup>3</sup> L1H1	7,92m <sup>3</sup> L1H2	8,25m <sup>3</sup> L2H1	9,39m <sup>3</sup> L2H2	11,22m <sup>3</sup> L2H3	13m <sup>3</sup> L3H3
Volant	Manuálne nastaviteľné	●	●	●	●	●	●
	R-EPS	●	●	●	●	●	●
<b>Brzdy</b>							
Predné	disc	●	●	●	●	●	●
Zadné	disc	●	●	●	●	●	●
Rekuperácia	normal / strong	●	●	●	●	●	●
Senzor opotrebenia brzdového obloženia	/	●	●	●	●	●	●
<b>Pneumatiky</b>							
Ocelové disky		●	●	●	●	●	●
Ozdobný kryt		○	○	○	○	○	○
215/75R16C		●	●	●	●	●	●
Plnohodnotná rezerva		○	○	○	○	○	—
<b>Bezpečnosť</b>							
<b>Airbag</b>							
Vodič		●	●	●	●	●	●
Spolujazdec		●	●	●	●	●	●
<b>Bezpečnostné pásy</b>							
Výškovo nastaviteľný		●	●	●	●	●	●
3-bodový		●	●	●	●	●	●
Prepätie		●	●	●	●	●	●
Senzor pásov - Vodič		●	●	●	●	●	●
Senzor pásov - Spolujazdec		●	●	●	●	●	●
Senzor tlaku v pneumatikách (TPMS)		●	●	●	●	●	●
Start-Stop		●	●	●	●	●	●
Automatický zámok dverí		●	●	●	●	●	●
Asistent prekročenia rýchlosti		●	●	●	●	●	●
Zvuková výstrah		●	●	●	●	●	●
Systém vypnutia pri kolízii		●	●	●	●	●	●
Systém otvárania dverí pri kolízii		●	●	●	●	●	●
Upozornenie na otvorené dvere		●	●	●	●	●	●
ABS		●	●	●	●	●	●
EBD/CBC		●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m <sup>3</sup> L1H1	7,92m <sup>3</sup> L1H2	8,25m <sup>3</sup> L2H1	9,39m <sup>3</sup> L2H2	11,22m <sup>3</sup> L2H3	13m <sup>3</sup> L3H3
EHB	EBA/BAS/BA	●	●	●	●	●	●
	ASR/TCS/TRC	●	●	●	●	●	●
	ESC	●	●	●	●	●	●
	HHC	●	●	●	●	●	●
DMS		●	●	●	●	●	●
<b>Aktívna bezpečnosť</b>							
Parkovací radar	Predný 4x	●	●	●	●	●	●
	zadný 4x	●	●	●	●	●	●
Jazdné režimy	ECO	●	●	●	●	●	●
	Comfort	●	●	●	●	●	●
	Sport	●	●	●	●	●	●
Parkovacia brzda	EPB	●	●	●	●	●	●
	Auto Hold	●	●	●	●	●	●
<b>Exteriér</b>							
Farba karosérie	Biela	●	●	●	●	●	●
	Cyan	○	○	○	○	○	○
	Čierna	○	○	○	○	○	○
	Modrá	○	○	○	○	○	○
	Zlatá	○	○	○	○	○	○
	Šedá	○	○	○	○	○	○
Centrálny zámok		●	●	●	●	●	●
Smart kľúč	2	●	●	●	●	●	●
Vyhľadanie vozidla	Zvukové/Svetelné	●	●	●	●	●	●
Keyless Start		●	●	●	●	●	●
Zabezpečenie proti krádeži	Zámok volantu	●	●	●	●	●	●
	Zabezpečenie na všetkých dverách	●	●	●	●	●	●
Anténa	Žraločia plutva	●	●	●	●	●	●
<b>Interiér</b>							
Držiaky nápojov	2	●	●	●	●	●	●
Priehradka pred spolujazdcom		●	●	●	●	●	●
Podlaha kabíny	PVC	●	●	●	●	●	●
Prepážka nákladného priestoru	Fixná bez okna	●	●	●	●	●	●
	Fixná s oknom	○	○	○	○	○	○

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m³ L1H1	7,92m³ L1H2	8,25m³ L2H1	9,39m³ L2H2	11,22m³ L2H3	13m³ L3H3
Osvetlenie náklad. Priestoru	2	●	●	●	●	●	●
Obloženie náklad. Priestoru	PVC	○	○	○	○	○	○
Kotviace body		●	●	●	●	●	●
Volant	Multifunkčný	●	●	●	●	●	●
	Vyhrievaný	●	●	●	●	●	●
LCD prístrojový štít dashboard		●	●	●	●	●	●
Hačik na oblečenie		●	●	●	●	●	●
<b>Sedadlá</b>							
Materiál	Syntetická koža (Ventilované a vyhrievané)	●	●	●	●	●	●
Sedadlo vodiča	Ventilované a vyhrievané	●	●	●	●	●	●
	Manuálne nastaviteľne v 4 smeroc	●	●	●	●	●	●
	Zábradlie	●	●	●	●	●	●
Sedadlo spolujazdca	Ventilované a vyhrievané	●	●	●	●	●	●
	Manuálne nastaviteľne v 4 smeroc	●	●	●	●	●	●
<b>Infotainment</b>							
Záchraný systém	E-Call+	●	●	●	●	●	●
upozornenie na údržbu		●	●	●	●	●	●
Bluetooth		●	●	●	●	●	●
Easy Link		●	●	●	●	●	●
Carplay		●	●	●	●	●	●
Zásuvka	12V	●	●	●	●	●	●
USB port	2	●	●	●	●	●	●
Reproduktory	2	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m <sup>3</sup> L1H1	7,92m <sup>3</sup> L1H2	8,25m <sup>3</sup> L2H1	9,39m <sup>3</sup> L2H2	11,22m <sup>3</sup> L2H3	13m <sup>3</sup> L3H3
<b>Asistenti riadenia</b>							
Prídavný balík výbavy	12.3" MP5+FM/AM+DAB+WIFI	●	●	●	●	●	●
	DOW	●	●	●	●	●	●
	RCTA	●	●	●	●	●	●
	LCA	●	●	●	●	●	●
	LDWS	●	●	●	●	●	●
	IHBC	●	●	●	●	●	●
	TSI	●	●	●	●	●	●
	LKA	●	●	●	●	●	●
	AEBS	●	●	●	●	●	●
	PCW	●	●	●	●	●	●
	FCW	●	●	●	●	●	●
	ACC	●	●	●	●	●	●
	ISA	●	●	●	●	●	●
	ICC	●	●	●	●	●	●
	BSD	●	●	●	●	●	●
	360 Parkovacia kamera	●	●	●	●	●	●
	HDC	●	●	●	●	●	●
	DMS	●	●	●	●	●	●
<b>Svetlá</b>							
Predné svetlomety	Automatické LED svetlomety	●	●	●	●	●	●
	DRL LED svetlá	●	●	●	●	●	●
	Zadné hmlové svetlá	●	●	●	●	●	●
	Predné hmlové svetlá	●	●	●	●	●	●
Tretie brzdomer svetlo	LED	●	●	●	●	●	●
<b>Okná</b>							
Čelné sklo	elektricky vyhrievané predne sklo (viazanie s automatickým snímaním stierača)	○	○	○	○	○	○
Predné okná	Elektricky ovládané	●	●	●	●	●	●
	Funkcia: one click lifting	●	●	●	●	●	●

		FWD-5m			FWD-5.5m		FWD-6m
Konfigurácia		6,95m <sup>3</sup> L1H1	7,92m <sup>3</sup> L1H2	8,25m <sup>3</sup> L2H1	9,39m <sup>3</sup> L2H2	11,22m <sup>3</sup> L2H3	13m <sup>3</sup> L3H3
Spätne zrkadlá	Integrované smerové svetlá	●	●	●	●	●	●
	Manuálne sklápatelné	●	●	●	●	●	●
	Elektricky nastaviteľné	●	●	●	●	●	●
	Funkcia výhrevu a odhmlievania	●	●	●	●	●	●
Stierače	Stierače bez konštrukcie	○	○	○	○	○	○
	Klasické stierač	●	●	●	●	●	●
	Dažďový senzor (viazaný s elektricky vyhrievaným predným sklom)	○	○	○	○	○	○
<b>Klimatizácia</b>							
	Polautomatická klimatizačná jednotka	●	●	●	●	●	●
	PTC kúrenie	●	●	●	●	●	●
	Výduchy pre odmrazovanie a odhmlievanie	●	●	●	●	●	●
<b>Ostatné</b>							
Systém zadného prívesu	Ťažné+TRM	○	○	○	○	○	○
Nástroje	Predné ťažné oko	●	●	●	●	●	●

Všeobecná záruka je 5 rokov alebo 200 000 km a záruka na batériu je 8 rokov alebo 200 000 km.



Modelový rok	LCDV16	Verzia	Karoséria	Výbava	Pohon	Cenníková cena bez DPH	Fleet support	Akciová Cena	DPH 23%	Cena
2025	FARIZON SV	SV 6.95 49 L1H1	FURGON L1H1	SV	(200 kW / 272 Hp) / Batéria 49kWh	39.999	3.760	36.239	8.335	44.574
2025	FARIZON SV	SV 6.95 67 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 67kWh	42.790	3.851	38.939	8.956	47.895
2025	FARIZON SV	SV 6.95 83 L1H1	FURGON L1H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 83kWh	45.990	4.277	41.713	9.594	51.307
2025	FARIZON SV	SV 7.92 67 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 67kWh	43.790	4.072	39.718	9.135	48.853
2025	FARIZON SV	SV 7.92 83 L1H2	FURGON L1H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 83kWh	46.990	4.464	42.526	9.781	52.307
2025	FARIZON SV	SV 8.25 49 L2H1	FURGON L2H1	SV	(200 kW / 272 Hp) / Batéria 49kWh	40.700	3.663	37.037	8.519	45.556
2025	FARIZON SV	SV 8.25 67 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 67kWh	44.090	4.144	39.946	9.187	49.133
2025	FARIZON SV	SV 8.25 83 L2H1	FURGON L2H1	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 83kWh	47.290	4.729	42.561	9.789	52.350
2025	FARIZON SV	SV 9.39 67 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 67kWh	45.000	4.500	40.500	9.315	49.815
2025	FARIZON SV	SV 9.39 83 L2H2	FURGON L2H2	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 83kWh	48.700	4.870	43.830	10.081	53.911
2025	FARIZON SV	SV 11.22 67 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 67kWh	49.300	4.930	44.370	10.205	54.575
2025	FARIZON SV	SV 11.22 83 L2H3	FURGON L2H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 83kWh	52.100	5.210	46.890	10.785	57.675
2025	FARIZON SV	SV 13 83 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 83kWh	52.800	5.280	47.520	10.930	58.450
2025	FARIZON SV	SV 13 106 L3H3	FURGON L3H3	SV	(170 kW / 231 Hp) / Batéria 106kWh	56.800	5.680	51.120	11.758	62.878

Opcia	Popis opcie	Cenníková cena bez DPH	DPH 23%	Cena pre zákazníka s DPH
Sedadlá	2	0	0	0
	3 (zdvojené sedadlá pre cestujúcich)	0	0	0
Čerpanie energie z batérie	220V (3.3kW), V2L (3.3kW) (bez konektoru) 220V a PVC Interiérový obklad sa navzájom vylučujú, odporúčame vybrať si len jednu konfiguráciu;	600	138	738
Dvere nákladného priestori	270°	250	58	308
Kolesá	Ozdobný dekor	35	8	43
Opravná sada	Opravná náplň + kompresor	35	8	43
Plnohodnotná rezerva	Táto možnosť je k dispozícii len pre verzie L1 a L2. Pre verziu L3 si ju viete objednať ako náhradný diel u autorizovaného dílera	180	41	221
Farba karosérie	Biela	0	0	0
	Cyan	620	143	763
	Čierna	620	143	763
	Modrá	620	143	763
	Zlatá	620	143	763
	Sivá	620	143	763
Deliaca priečka	pevná (s oknom)	100	23	123
Podlaha nákladného priestoru	PVC (LHD+RHD)	55	13	68
Podlaha nákladného priestoru	Hliníková (LHD)	150	35	185
Ťažné zariadenie	Systém ťahania prívesu zahŕňa ťažné zariadenie + modul asistenta prívesu (TRM),	470	108	578
Čelné sklo	"Elektricky vyhrievané čelné sklo (viazané s dažďovým senzorom)"	268	62	330
Obloženie kabíny (PVC)	Kompletná bočná ochrana kabíny	160	37	197
Refrigerated Version	Predpríprava pre chladiarenské zariadenia	1550	357	1907